


# ほけんだより

正しいうがい・手洗いで"かぜ"予防!!!

正しくうがい・手洗いをすることで"ばい菌"が逃げていき、かぜや感染症の予防ができます。うがいは口の中やのどに付いたウイルスや細菌を減らしてくれるので効果が期待でき、のどの乾燥も防いでくれます。



せっけんをつけて、手のひらをこすり合せます。

手の甲に手のひらを重ねてこります。手を入れ替えて反対側の手の甲もこすりましょう。

手のひらに指先を載せて、クルクルとこなします。間を洗います。反対側の指先も洗いましょう。

両手を組み合わせて、指の間同士をこすり合わせます。

親指を握って、グリグリして洗います。反対側の親指も洗いましょう。

手首を握って洗います。反対側の手首も洗いましょう。


## 咽喉炎・扁桃炎//

**症状**・フバを飲み込むだけで痛く食べられない。  
・発熱、咳や鼻水などのかぜ症状

⇒ やわらかくてのど越しや消化の良いものを食べよう。

水分補給をしっかりする。

早く病院に行きましょう。



(のどの奥の両側にある)



担当: 高野、高橋

## ||インフルエンザ||

**症状**・突然高熱が出る。  
・全身倦怠感、筋肉や関節の痛み  
・食欲不振。

※出席停止: 発症5日を経過し、かつ解熱後3日を経過するまで。

※即アレルギーがあるとワクチン接種できないことがありますのでかかりつけ医に相談しましょう。

登園許可証明書の提出が必要です。

## ||流行性嘔吐下痢症||

**症状**・突然の嘔吐や下痢がありやや遅れて下痢になります。

・下痢は酸っぱい臭いがして白っぽい。  
・脱水を伴い脱水になりやすい。

⇒ ロタウイルス、ノロウイルス、アデノウイルスなどにより発症する。

登園許可証明書の提出が必要です。

感染してから、体に症状が現まるまでの潜伏期間 = 1~2日  
飛沫や唾液で感染する。



下痢便や嘔物には大量のウイルスが含まれるので、手洗いと食事管理が大切です。



## ||またふくかぜ||

**症状**・筋肉痛、食欲不振、頭痛、寒気、発熱。  
・耳の下からあごにかけて腫れる→1週間前後でいく。

⇒ 肿れている部分を冷やす

水分補給をする。

薬はいいものは避け消化の良いものにする。

※耳の下へあごの腫れが出来た後、5日経過するまで出席停止。

登園許可証明書の提出が必要です。

・潜伏期間: 14~24日。

・飛沫により感染する。



2021年もあと1ヶ月となりました。

マスク着用や手指消毒のご協力ありがとうございます。

引き続き感染対策を行ながら、12月も元気に登園しましょう。